



## **C'est quoi le vaccin quadrivalent inactivé? (VQI)**

Le VQI est un vaccin qui est administré par injection intramusculaire pour aider à protéger contre la grippe. Ce vaccin est financé par les fonds publics et sont offerts aux **personnes âgées ≥ 6 mois**. Le VQI est un vaccin compris de quatre composantes qui protègent contre deux souches de grippe A et deux souches de grippe B.

## **Quels sont les risques associés au VQI?**

Le vaccin antigrippal, tout comme n'importe quel médicament, peut causer des effets secondaires qui, dans la plupart des cas, sont bénins et ne durent que quelques jours. Les effets secondaires les plus courants du vaccin antigrippal sont les suivants : rougeur, enflure et douleur au point d'injection, mal de tête, fatigue/faiblesse, fièvre.

## **Le vaccin antigrippal peut-il être administré aux personnes malades?**

Cela dépend de la gravité des symptômes. Les personnes souffrant d'une maladie aiguë gravent avec ou sans fièvre doivent attendre que les symptômes diminuent avant d'être vaccinées. Il faut recommander aux personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë, y compris des symptômes mineurs comme un mal de gorge, de se soumettre à une auto-évaluation de la COVID-19 (disponible à l'adresse [auto-évaluation - nouveau coronavirus \(COVID-19\) \(ontario.ca\)](https://www.ontario.ca/fr/actualites/2020/09/2020-09-16-01)). Si la personne obtient un résultat négatif en utilisant l'outil d'auto-évaluation, elle peut être vaccinée contre la grippe.

## **Qui ne doit pas recevoir le vaccin antigrippal?**

Les personnes suivantes ne devraient pas recevoir le vaccin : Toute personne ayant eu une réaction allergique grave (anaphylaxie) à une dose précédente du vaccin antigrippal ou à tout composant du vaccin ne devrait pas être vaccinée. Toute personne qui a développé le syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans les six semaines suivant une vaccination contre la grippe ne devrait généralement PAS être vaccinée; TOUTEFOIS, il faut évaluer les risques de non-protection contre la grippe.

## **Combien de doses du vaccin contre la grippe sont nécessaires pour fournir une protection?**

Les enfants de 6 mois à moins de 9 ans qui n'ont jamais reçu un vaccin antigrippal au cours de sa vie devrait recevoir 2 doses à au moins 4 semaines d'intervalle.



Les enfants de 6 mois à moins de 9 ans qui ont déjà reçu au moins une dose de vaccin antigrippal ou les enfants âgés 9 ans et plus ont seulement besoin de recevoir une dose de la vaccine antigrippale.

### **Le VQI-HD offre-t-il une protection contre la COVID-19?**

Le vaccin antigrippal ne protégera pas contre les virus des voies respiratoires autres que la grippe, y compris le coronavirus qui cause la COVID-19, mais il aidera à prévenir l'infection et la maladie causées par le virus de la grippe.

### **Le vaccin antigrippal peut-il être administré en même temps que d'autres vaccins?**

Les vaccins antigrippaux VQI peuvent être administrés en même temps que d'autres vaccins, ou en tout temps avant ou après d'autres vaccins, y compris les vaccins contre la COVID-19.

### **Les VQI peuvent-ils causer la grippe?**

Les VQI-HD financés par les fonds publics sont des vaccins inactivés, de sorte que les personnes ne peuvent pas contracter la grippe en raison du vaccin.

### **Quand dois-je appeler mon fournisseur de soins de santé?**

Appeler votre fournisseur de soins de santé ou rendre au service d'urgence le plus proche en cas de réactions graves, notamment les suivantes :

- Urticaire
- Enflure de la bouche ou de la gorge
- Forte fièvre (plus de 40 °C ou 104 °F)
- Difficulté à respirer, enrouement ou respiration sifflante
- Convulsions (crises d'épilepsie)
- Autres réactions graves

### **À qui dois-je m'adresser si j'ai des questions ?**

Consultez votre fournisseur de soins de santé ou appelez-nous : 613-732-9436 ou 1-833-773-0004.

**Référence:** Adapté à partir de la fiche de renseignements du ministère de la Santé et des Soins de longue durée 2023/2024 FAQ à l'intention des fournisseurs de soins de santé : Renseignements sur la vaccination contre la grippe pour les personnes âgées de 6 mois à 64 ans. Septembre 2023. FAQ à l'intention des fournisseurs de soins de santé : Renseignements pour la saison grippale 2023-2024. Septembre 2023.